

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wykaz robót remontowo-budowlanych wykonywanych w konserwacji na budynkach wspólnotowych</b>					
1	45000000-7	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1.1	45261300-7	<b>ROBOTY BLACHARSKIE</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0535-08 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0524-05 1	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m	m		
		1	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0527-07 1	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m		
		1	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0530-05 1	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzym-sów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer. do 25 cm	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	KNR 4-01 d.1. 0530-06 1	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzym-sów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer. ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	KNR 4-01 d.1. 0535-04 1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		1	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNR 4-01 d.1. 0535-06 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		1	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	KNR 4-01 d.1. 0526-06 1	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć, oczyszczenie z liści i gałęzi	m		
		1	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	KNR 4-01 d.1. 0529-03 1	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych, umoco-wanie obruszonych uchwytów	m		
		1	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	KNR-W 4-01 d.1. 0532-06 1	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	kalk. własna d.1. 1 1	podnośnik na podwoziu samochodowym do robót dekarско - blacharskich-sprzęt	mg		
		1	mg	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
1.2	45410000-4	<b>ROBOTY TYNKARSKIE</b>			
12	KNR 4-01 d.1. 0701-02 2	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	KNR 4-01 d.1. 0726-03 2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pusta-ków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	KNR 4-01 d.1. 0735-02 2	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 0735-07 2	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	KNR 4-01 d.1. 0716-02 2	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
17	KNR 4-01 d.1. 0716-04 2	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18	KNR 4-01 d.1. 0108-11 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19	KNR 4-01 d.1. 0108-12 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.3</b>	<b>45260000-7</b>	<b>ROBOTY DEKARSKIE</b>			
20	KNR 4-01 d.1. 0519-04 3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
21	KNR 4-01 d.1. 0519-05 3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	KNR 4-01 d.1. 0519-06 3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
23	KNR 4-01 d.1. 0519-07 3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
24	KNR-W 4-01 d.1. 0519-01 3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm (Polbit lub o podobnych parametrach)	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.4</b>	<b>45262300-4</b>	<b>ROBOTY BETONIARSKIE</b>			
25	KNR 4-01 d.1. 0212-01 4	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
26	KNR 4-01 d.1. 0803-02 4	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z tartciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
27	KNR 4-01 d.1. 0205-06 4	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych - betonowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.5</b>	<b>45422000-1</b>	<b>ROBOTY CIEŚIELSKIE</b>			
28	KNR 4-01 d.1. 0414-02 5	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01 d.1. 0417-01 5	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
30	KNR 4-01 d.1. 0820-01 5	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.6</b>	<b>45440000-3</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
31	KNR-W 4-01 d.1. 0628-03 6	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
32	KNR-W 4-01 d.1. 0628-04 6	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>