

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wykaz robót remontowo-budowlanych wykonywanych w konserwacji.</b>						
1		4500000-7	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1.1		45262500-6	<b>ROBOTY MURARSKIE</b>			
1	KS.06.02.0 d.1. 7 1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegła ceramiczna pełna kl. 150	m <sup>3</sup>		
			1	m <sup>3</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	d.1. 1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła ceramiczna pełna kl. 150	m <sup>3</sup>		
			1	m <sup>3</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	d.1. 1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	d.1. 1	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
			1	kg	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	d.1. 1	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
			1	kg	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	d.1. 1	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	d.1. 1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z zastosowaniem nowej cegły	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	d.1. 1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z zastosowaniem cegły rozbiórkowej	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	d.1. 1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
			1	m <sup>3</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	d.1. 1	KNR 4-01 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.	m <sup>3</sup>		
			1	m <sup>3</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	d.1. 1	KNR 4-01 0311-03	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. poziomo	m		
			1	m	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	d.1. 1	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	d.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	d.1. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
			1	m <sup>3</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 1		KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
			1	m <sup>3</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.2</b>		<b>45261300-7</b>	<b>ROBOTY BLACHARSKIE</b>			
16 d.1. 2		KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
17 d.1. 2		KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m	m		
			1	m	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18 d.1. 2		KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m		
			1	m	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19 d.1. 2		NNRNKB 202 0546- 01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichloru winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
			1	m	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20 d.1. 2		NNRNKB 202 0550- 03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu o śr. 100 mm	m		
			1	m	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
21 d.1. 2		KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymśów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer. do 25 cm	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22 d.1. 2		KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymśów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer. ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
23 d.1. 2		KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			1	m	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
24 d.1. 2		KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			1	m	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
25 d.1. 2		KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć, oczyszczenie z liści i gałęzi	m		
			1	m	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
26 d.1. 2		KNR-W 4- 01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej (wylewki, sztucery)	szt.		
			1	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
27 d.1. 2		KNR 4-01 0529-03	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwytów	m		
			1	m	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.3</b>		<b>45410000-4</b>	<b>ROBOTY TYNKARSKIE</b>			
28 d.1. 3		KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilast- rach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1. 3		KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
30 d.1. 3		KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
31 d.1. 3		KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
32 d.1. 3		KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
33 d.1. 3		KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
34 d.1. 3		KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35 d.1. 3		KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
36 d.1. 3		KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtów.metal.na stropach	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
37 d.1. 3		KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
38 d.1. 3		KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.4</b>		<b>45260000-7</b>	<b>ROBOTY DEKARSKIE</b>			
39 d.1. 4		KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
40 d.1. 4		KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
41 d.1. 4		KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
42 d.1. 4		KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
43 d.1. 4		KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm (Polbit lub o podobnych parametrach)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
44 d.1. 4		KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
45 d.1. 4		kalk. własna	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 z papy termozgrzewalnej.	szt.		
			1	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
46 d.1. 4		KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
47 d.1. 4		KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin poziomych silikonem	m		
			1	m	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
48 d.1. 4		KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Tymczasowe zabezpieczenie połączenia dachowej folią pcv szer 6m gr 0,2-0,3 mm	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
49 d.1. 4		kalk. własna	Podnośnik, na podwoziu samochodowym do robót blacharskich, dekarских - sprzęt	mg		
			1	mg	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
50 d.1. 4		KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
			1	kol.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
51 d.1. 4		KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
			1	kol.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.5</b>		<b>45262300-4</b>	<b>ROBOTY BETONIARSKIE</b>			
52 d.1. 5		KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m <sup>3</sup>		
			1	m <sup>3</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
53 d.1. 5		KNR 4-01 0205-04	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych	miejsc		
			1	miejsc	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
54 d.1. 5		KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
			1	m <sup>3</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
55 d.1. 5		KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
56 d.1. 5		KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
57 d.1. 5		KNR 4-01 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych - betonowych	szt.		
			1	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58 d.1. 5		KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
			1	m <sup>3</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
59 d.1. 5		KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
60 d.1. 5		KNR 2-22 0202-07	Miski odpływowe pod rury spustowe	szt.		
			1	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
61 d.1. 5		kalk. własna	Wykonanie płyty żelbetowej gr. do 15 cm. jako przykrycia kanału (np. c.o.)	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
62 d.1. 5		KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
63 d.1. 5		KNR 4-01 0211-03	j.w. lecz o głębokości skucia do 5 cm	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
64 d.1. 5		KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
			1	m <sup>3</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
65 d.1. 5		KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.6</b>		<b>45422000-1</b>	<b>ROBOTY CIEŚIELSKIE</b>			
66 d.1. 6		KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włązów kominarskich	szt.		
			1	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
67 d.1. 6		KNR 4-01 0402-02	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grub. 25 mm	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
68 d.1. 6		KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
			1	m	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
69 d.1. 6		KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
			1	m	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
70 d.1. 6		KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
71 d.1. 6		KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
			1	m	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
72 d.1. 6		KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
73 d.1. 6		KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
			1	m	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
74 d.1. 6		KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
75 d.1. 6		KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
76 d.1. 6		KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
			1	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
77 d.1. 6		KNR 2-22 0603-04	Wymiana belek policzkowych schodów do komórek drewnianych	m		
			1	m	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
78 d.1. 6		KNR-W 4- 01 0425-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
			1	m	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
79 d.1. 6		KNR 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
80 d.1. 6		KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m <sup>2</sup> w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>1.7</b>		<b>45440000-3</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
81 d.1. 7		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
82 d.1. 7		KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
83 d.1. 7		KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
84 d.1. 7		KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
85 d.1. 7		KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
86 d.1. 7		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87	d.1. 7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
88	d.1. 7	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
89	d.1. 7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
90	d.1. 7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
91	d.1. 7	KNR-W 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
92	d.1. 7	KNR-W 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m <sup>2</sup>		
			1	m <sup>2</sup>	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>