

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>roboty budowlane</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spieśnionych - łazienki i fragmentu nad drzwiami wejściowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-04	4.00*2.95	m <sup>2</sup>	11.80	
		2.15*2.95	m <sup>2</sup>	6.34	
		1.15*1.30	m <sup>2</sup>	1.50	
		-2.00*0.90	m <sup>2</sup>	-1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.84</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli	m <sup>2</sup>		
d.1	0427-05	17.84	m <sup>2</sup>	17.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.84</b>
3	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - wejście do łazienki	szt.		
d.1	0432-02	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na trzcinie na stropach płaskich	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-07	5.20*4.00	m <sup>2</sup>	20.80	
		2.10*2.00	m <sup>2</sup>	4.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
5	KNR 4-01	Odbicie odspojonego tynku z zaprawy cementowej wapiennej na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-06	5.20*2.95	m <sup>2</sup>	15.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.34</b>
6	KNR 4-01	Odbicie odspojonego tynku z zaprawy cementowo-wapiennej pasami na ościeżkach okiennych	m		
d.1	0702-06	(1.67+1.67+1.25)*5	m	22.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.95</b>
7	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściiennej - listwy bazeryjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0821-08 - analogia	1.40*4.00	m <sup>2</sup>	5.60	
		4.20*2.95	m <sup>2</sup>	12.39	
		3.20*2.95	m <sup>2</sup>	9.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.43</b>
8	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z drewnianej podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	5.20*4.00*2	m <sup>2</sup>	41.60	
		2.00*2.10	m <sup>2</sup>	4.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.80</b>
9	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04	17.84*0.12	m <sup>3</sup>	2.14	
		25.00*0.03	m <sup>3</sup>	0.75	
		15.34*0.02	m <sup>3</sup>	0.31	
		45.80*0.007	m <sup>3</sup>	0.32	
		1.00	m <sup>3</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.52</b>
10	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtów.metal.na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1	2007-03	25.00	m <sup>2</sup>	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
11	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2027-03	5.20*2.95	m <sup>2</sup>	15.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.34</b>
12	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m <sup>2</sup>		
d.1	2006-04	25.00	m <sup>2</sup>	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
13	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.55-02	m <sup>2</sup>		
d.1	2003-03	17.84	m <sup>2</sup>	17.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.84</b>
14	KNR 4-01	Wykonanie w łazience podłogi z płyty wodoodpornej OSB gr. 22 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-03 - analogia	2.10*1.00	m <sup>2</sup>	2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
15	KNR-W 2-02	Prowadnice do drzwi przesuwanych	kpl.		
d.1	1024-03	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02 d.1 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 2.00*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.60	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
17	KNR-W 2-02 d.1 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 z systemowymi parapetami wewnętrznymi i nawiewnikami w trzech oknach 1.68*1.15*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.66	 
				<b>RAZEM</b>	<b>9.66</b>
18	KNR 4-01 d.1 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - parapety podokienne 1.22*0.30*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.83	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.83</b>
19	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa 1.70*1.20*5 1.00*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.20 4.00	 
				<b>RAZEM</b>	<b>14.20</b>
20	KNR-W 2-02 d.1 0808-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach otworów okiennych 22.95*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.74	 
				<b>RAZEM</b>	<b>5.74</b>
21	KNR-W 2-02 d.1 0902-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach okiennych wykonywane ręcznie 22.95*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.59	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4.59</b>
22	KNR 4-01 d.1 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 6	szt. szt.	 6.00	 
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
23	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i uzupełnieniem ubytków na ścianach 4.00*2.95*2 5.20*2.95 (5.20+4.00)*2.95*2 (2.10+1.00+1.00)*2.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.60 15.34 54.28 11.93	 
				<b>RAZEM</b>	<b>105.15</b>
24	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i uzupełnieniem ubytków na stropach 5.20*4.00 2.10*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.80 4.20	 
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
25	KNR-W 2-02 d.1 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów 125.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.15	 
				<b>RAZEM</b>	<b>125.15</b>
26	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe szt 1 - wejście do lokalu 2.05*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.84	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.84</b>
27	KNR 2-02 d.1 1019-01	Uzupełnienie skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - wejście do lokalu z sztydami i kłami 2.00*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.80	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
28	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 25.00+15.34 17.84*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.34 35.68	 
				<b>RAZEM</b>	<b>76.02</b>
29	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 105.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.15	 
				<b>RAZEM</b>	<b>105.15</b>
30	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.20*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.80	 
				<b>RAZEM</b>	<b>20.80</b>
31	KNR 4-01 d.1 0628-01	Jednokrotna impregnacja desek podłogowych preparatem ochronnym 5.20*4.00*2 2.10*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.60 2.10	 
				<b>RAZEM</b>	<b>43.70</b>
32	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 43.24*0.05 17.90*0.025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.16 0.45	 

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.00*0.10	m <sup>3</sup>	0.40	
		1.47*0.025	m <sup>3</sup>	0.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.05</b>
33	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 3.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.05</b>
<b>2</b>		<b>roboty hydrauliczne, sanitarne i wentylacyjne</b>			
34	KNR 4-02 d.2 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
36	KNR 4-02 d.2 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur zeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
37	KNR 4-02 d.2 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
38	KNR 4-02 d.2 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm  Obmiar dodatkowy - łączna długość 20  20	msc.  m msc.	   20.00	  20.00
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
39	KNR 4-02 d.2 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm  Obmiar dodatkowy - łączna długość 3  3	szt.  m szt.	   3.00	  3.00
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
40	KNR 4-02 d.2 0218-03	Wymiana zlewozmywaka zeliwnego ze ścianką i wspornikami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
41	KNR 4-02 d.2 0220-01	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka fajansowa	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
42	KNR 4-02 d.2 0220-07	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - wspornik do ścian działowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
43	KNR 4-02 d.2 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
44	KNR 4-02 d.2 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
45	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
46	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
47	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
48	KNR 2-17 d.2 0115-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 120 mm - udział kształtek do 65 % 2 szt. w kuchni i pokoju 8.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych 60	m m	60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
2	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy 100	m m	100.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>
3	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy 120	m m	120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
4	KNNR 5 0204-06	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy 15	m m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
5	KNNR 5 1209-12	Przebijanie otworów śr. 25 mm 6	otw. otw.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
6	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 14	szt. szt.	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
7	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 8	szt. szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
8	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej 6	szt. szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
9	KNNR 5 0306-02	Kostki jednobiegunkowe łączeniowe na wypust oświetleniowy 4	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
10	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80mm 8	szt. szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
11	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunkowy w rozdzielnicach 4	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
13	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunkowy w rozdzielnicach 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	KNNR 5 0408-02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
15	KNNR 5 0406-02	Montaż licznika energii 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 96	szt.żył szt.żył	96.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.00</b>
17	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar pomiar	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych 40	m		
			m	40.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
2	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy 30	m		
			m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
3	KNNR 5 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy 30	m		
			m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
4	KNNR 5 0204-06	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy 25	m		
			m	25.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
5	KNNR 5 1209-12	Przebijanie otworów śr. 25 mm 2	otw.		
			otw.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
6	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 6	szt.		
			szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
7	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 3	szt.		
			szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
8	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej 2	szt.		
			szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
9	KNNR 5 0306-02	Kostki jednobiegunowe łączeniowe na wypust oświetleniowy 2	szt.		
			szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
10	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80mm 4	szt.		
			szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
11	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	KNNR 5 0407-01	Wyciąg nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 3	szt.		
			szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
13	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	KNNR 5 0408-02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zacziskowa) 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	KNNR 5 0406-02	Montaż licznika energii 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 24	szt.żył		
			szt.żył	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
17	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar		
			pomiar	4.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>roboty budowlane</b>			
1	KNR 2-02 d.1 2003-03	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.55-02 - wydzielenie pomieszczenia na kabinę w.c. (1+1+1)*3 9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.00	 9.00
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
2	KNR-W 2-02 d.1 1024-01	Drzwi wewnętrzne harmonijkowe 2.00*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.60	 1.60
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
3	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i uzupełnieniem ubytków na ścianach (3,7+4,87)*2*3 51.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.42	 51.42
				<b>RAZEM</b>	<b>51.42</b>
4	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i uzupełnieniem ubytków na stropach 3,7*4,87 18.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.02	 18.02
				<b>RAZEM</b>	<b>18.02</b>
5	KNR-W 2-02 d.1 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów 69.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.44	 69.44
				<b>RAZEM</b>	<b>69.44</b>
6	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (1+1+1)*3*2 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.00	 18.00
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 51.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.42	 51.42
				<b>RAZEM</b>	<b>51.42</b>
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.02	 18.02
				<b>RAZEM</b>	<b>18.02</b>
9	KNR 2-02 d.1 1509-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt piłśniowych twardych 18.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.02	 18.02
				<b>RAZEM</b>	<b>18.02</b>
10	KNR-W 4-01 d.1 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 17.14	m m	 17.14	 17.14
				<b>RAZEM</b>	<b>17.14</b>
11	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.00	 5.00
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
12	KNR 4-01 d.1 0901-04	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych osadzonych w ścianach 0.70	m m	 0.70	 0.70
				<b>RAZEM</b>	<b>0.70</b>
<b>2</b>		<b>roboty hydrauliczne, sanitarne i wentylacyjne</b>			
13	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	KNR 4-02 d.2 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 20 3	msc. m msc.	  3.00	 20.00  3.00
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
15	KNR 4-02 d.2 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 3 2	szt. m szt.	  2.00	 3.00  2.00
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
16	KNR 4-02 d.2 0218-03	Wymiana zlewozmywaka żeliwnego ze ścianką i wspomnikami 1	szt. szt.	 1.00	 1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-02 d.2 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
18	KNR 4-02 d.2 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
21	KNR-W 4-02 d.2 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>